# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

| | Parametr | Parametr nebo hodnota a přesnost | | | Jed-notka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Název nebo ochranná známka dodavatele. | Hyundai | | | |
| | Adresa dodavatele. | ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ | | | |
| 2. | Identifikační značka modelu | QLX50840GSMART | | | |
| 3. | Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR) | E | | | |
| 4. | Příkon v zapnutém stavu v SDR | 54,0 | | | W |
| 5. | Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR) | G | | | |
| 6. | Příkon v zapnutém stavu v HDR, je-li k dispozici | 101 | | | W |
| 7. | Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech) | nepoužije se | | | W |
| 8. | Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech) | 0,5 | | | W |
| 9. | Příkon v pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech) | 2,0 | | | W |
| 10. | Kategorie elektronického displeje | Televizní přijímač | | | |
| 11. | Poměr stran | 16 | : | 9 | |
| 12. | Rozlišení obrazovky | 3 840 | x | 2 160 | pixels |
| 13. | Úhlopříčka obrazovky | 126,0 | | | cm |
| 14. | Úhlopříčka obrazovky | 50 | | | palců |
| 15. | Viditelná plocha obrazovky | 67,5 | | | dm² |
| 16. | Použitá technologie panelů | QLED LCD | | | |
| 17. | Dostupné automatické ovládání jasu (ABC) | Ne | | | |
| 18. | Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu | Ne | | | |
| 19. | Dostupný detektor přítomnosti v místnosti | Ne | | | |
| 20. | Obnovovací frekvence obrazu (výchozí) | 50 | | | Hz |
| 21. | Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh) | 2 | | | roky |
| 22. | Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh) | 2 | | | roky |
| 23. | Minimální zaručená podpora výrobku | 2 | | | roky |
| | Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem | 0 | | | roky |
| 24. | Typ napájení | Vnitřní | | | |
| 25. | Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku) | | | | |
| | *i* | - | | | |
| | *ii* | Vstupní napětí | - | | V |
| | *iii* | Výstupní napětí | - | | V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26. | Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku) | | | |
| | *i* | - | | |
| | *ii* | Požadované výstupní napětí | - | V |
| | *iii* | Požadovaný dodávaný proud (minimální) | - | A |
| | *iv* | Požadovaný kmitočet proudu | - | Hz |

# Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2013, pokiaľ ide o energetické označovanie elektronických displejov

| | Parameter | Parameter alebo hodnota a presnosť | | | Jed-notka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka. | Hyundai | | | |
| | Adresa dodávateľa. | ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ | | | |
| 2. | Identifikačný kód modelu | QLX50840GSMART | | | |
| 3. | Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR) | E | | | |
| 4. | Príkon v režime zapnutia pre SDR | 54,0 | | | W |
| 5. | Trieda energetickej účinnosti pre vysoký dynamický rozsah (HDR) | G | | | |
| 6. | Príkon v režime zapnutia pre HDR, ak je k dispozícii | 101 | | | W |
| 7. | Príkon v režime vypnutia, ak je k dispozícii | neuvádza sa | | | W |
| 8. | Príkon v režime pohotovosti, ak je k dispozícii | 0,5 | | | W |
| 9. | Príkon v režime pohotovosti pri zapojení v sieti, ak je k dispozícii | 2,0 | | | W |
| 10. | Kategória elektronického displeja | Televízor | | | |
| 11. | Pomer strán | 16 | : | 9 | |
| 12. | Rozlíšenie obrazovky | 3 840 | x | 2 160 | pixels |
| 13. | Uhlopriečka zobrazovacej jednotky | 126,0 | | | cm |
| 14. | Uhlopriečka zobrazovacej jednotky | 50 | | | palce (pal-cov) |
| 15. | Viditeľná plocha zobrazovacej jednotky | 67,5 | | | dm² |
| 16. | Použitá technológia panelu | QLED LCD | | | |
| 17. | K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC) | Nie | | | |
| 18. | K dispozícii je snímač rozpoznávania reči | Nie | | | |
| 19. | K dispozícii je snímač prítomnosti v miestnosti | Nie | | | |
| 20. | Obnovovací kmitočet obrazovky (predvolený) | 50 | | | Hz |
| 21. | Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh) | 2 | | | roky |
| 22. | Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (od dátumu, keď sa výrobok prestáva dodávať na trh) | 2 | | | roky |
| 23. | Minimálna zaručená podpora výrobkov | 2 | | | roky |
| | Minimálne trvanie celkovej záruky, ktorú ponúka dodávateľ | 0 | | | roky |
| 24. | Typ zdroja napájania | interný | | | |
| 25. | Externý zdroj napájania (nenormalizovaný, súčasť balenia výrobku) | | | | |
| | *i* | - | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *ii* | Vstupné napätie | - | V |
| | *iii* | Výstupné napätie | - | V |
| 26. | Externý normalizovaný zdroj napájania (alebo vhodný zdroj, ak nie je súčasťou balenia výrobku) | | | |
| | *i* | - | | |
| | *ii* | Požadované výstupné napätie | - | V |
| | *iii* | Požadovaný prúd (minimálny) | - | A |
| | *iv* | Požadovaná frekvencia prúdu | - | Hz |

# Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkézéséről

| | **Paraméter** | **Paraméter vagy érték és pontosság** | | | **Mértékegység** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A szállító neve vagy védjegye | Hyundai | | | |
| | A szállító címe | ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ | | | |
| 2. | Modellazonosító | QLX50840GSMART | | | |
| 3. | Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében | E | | | |
| 4. | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében | 54,0 | | | W |
| 5. | Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartomány (HDR) esetében | G | | | |
| 6. | A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén | 101 | | | W |
| 7. | Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben) | Nem alkalmazandó | | | W |
| 8. | Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben) | 0,5 | | | W |
| 9. | Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben) | 2,0 | | | W |
| 10. | Elektronikus kijelző kategóriája | Televízió | | | |
| 11. | Képarány | 16 | : | 9 | |
| 12. | Képernyőfelbontás | 3 840 | x | 2 160 | pixels |
| 13. | Képátló | 126,0 | | | cm |
| 14. | Képátló | 50 | | | hüvelyk |
| 15. | Látható kijelzőfelület | 67,5 | | | dm² |
| 16. | Alkalmazott paneltechnológia | QLED LCD | | | |
| 17. | Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll | Nem | | | |
| 18. | Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll | Nem | | | |
| 19. | Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll | Nem | | | |
| 20. | Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett) | 50 | | | Hz |
| 21. | A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | 2 | | | Évek száma |
| 22. | A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva) | 2 | | | Évek száma |
| 23. | Garantált terméktámogatás minimális időtartama | 2 | | | Évek száma |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A szállító által vállalt általános jótállás minimális idő-tartama | | 0 | Évek száma |
| 24. | A tápegység típusa | | Belső | |
| 25. | Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található) | | | |
| | *i* | - | | |
| | *ii* | Bemeneti feszültség | - | V |
| | *iii* | Kimeneti feszültség | - | V |
| 26. | Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része) | | | |
| | *i* | - | | |
| | *ii* | Előírt kimeneti feszültség | - | V |
| | *iii* | Előírt szállított áramerősség (minimum) | - | A |
| | *iv* | Előírt áramfrekvencia | - | Hz |

# Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013 with regard to energy labelling of electronic displays

| | Parameter | Parameter or value and precision | | | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Supplier's name or trademark. | Hyundai | | | |
| | Supplier's address. | ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ | | | |
| 2. | Model identifier | QLX50840GSMART | | | |
| 3. | Energy Efficiency Class for Standard Dynamic Range (SDR) | E | | | |
| 4. | On mode power demand in SDR | 54,0 | | | W |
| 5. | Energy Efficiency Class for High Dynamic Range (HDR) | G | | | |
| 6. | On mode power demand in HDR, if implemented | 101 | | | W |
| 7. | Off mode, power demand, if applicable | n.a. | | | W |
| 8. | Standby mode power demand, if applicable | 0,5 | | | W |
| 9. | Networked standby mode power demand, if applicable | 2,0 | | | W |
| 10. | Electronic display category | Television | | | |
| 11. | Size ratio | 16 | : | 9 | |
| 12. | Screen resolution | 3 840 | x | 2 160 | pixels |
| 13. | Screen diagonal | 126,0 | | | cm |
| 14. | Screen diagonal | 50 | | | inches |
| 15. | Visible screen area | 67,5 | | | dm² |
| 16. | Panel technology used | QLED LCD | | | |
| 17. | Automatic Brightness Control (ABC) available | No | | | |
| 18. | Voice recognition sensor available | No | | | |
| 19. | Room presence sensor available | No | | | |
| 20. | Image refresh frequency rate (default) | 50 | | | Hz |
| 21. | Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (from the date of end of the placement on the market) | 2 | | | Years |
| 22. | Minimum guaranteed availability of spare parts (from the date of end of the placement on the market) | 2 | | | Years |
| 23. | Minimum guaranteed product support | 2 | | | Years |
| | Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier | 0 | | | Years |
| 24. | Power supply type | Internal | | | |
| 25. | External power supply (non standardized and included in the product box) | | | | |
| | *i* | - | | | |
| | *ii* | Input voltage | - | | V |
| | *iii* | Output voltage | - | | V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26. | External standardised power supply (or suitable one if not included in the product box) | | | |
| | *i* | - | | |
| | *ii* | Required output voltage | - | V |
| | *iii* | Required delivered current (minimum) | - | A |
| | *iv* | Required current frequency | - | Hz |